

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1.1. ΑΠΟΞΥΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	1	m2	80,00	2,20	176,00	
2	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για ξύλινα κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.01	ΟΙΚ 2275	2	m3	1,00	56,00	56,00	
3	Καθαυρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	3	m3	17,00	15,70	266,90	
4	Καθαυρέση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	4	m2	1,00	4,50	4,50	
5	Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ 22.70.02	ΟΙΚ 2275	5	m2	30,00	6,20	186,00	
6	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	6	TEM	3,00	39,00	117,00	
7	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άσπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ 22.37.02	ΟΙΚ 2269B	7	MM	10,00	22,50	225,00	
8	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	8	ton	20,00	13,50	270,00	
9	Καθαυρέση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	9	m2	20,00	5,60	112,00	
10	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	10	tonx10 m	90,00	2,00	180,00	
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	11	ton.km	900,00	0,35	315,00	
12	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.50.01ΣΧ	ΟΙΚ 2172	12	tn	20,00	9,00	180,00	
Σύνολο : 1.1. ΑΠΟΞΥΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								2.088,40	2.088,40
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	13	kg	500,00	1,01	505,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.15.02	ΟΙΚ 4662.1	14	m2	16,00	39,00	624,00	
3	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	15	m2	30,00	31,50	945,00	
4	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	ΟΙΚ 7809	16	m2	120,00	18,00	2.160,00	
Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								4.234,00	4.234,00
Σε μεταφορά									6.322,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									6.322,40
1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	17	m2	20,00	36,00	720,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 7336	18	m2	80,00	15,70	1.256,00	
3	Επιστρώσεις με πλακίδια βινυλίου	ΝΑΟΙΚ 73.97.001ΣΧ	ΟΙΚ 7397	19	m2	20,00	20,80	416,00	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων έως 80x80 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33N.03	ΟΙΚ 7331	20	m2	60,00	36,00	2.160,00	
5	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	21	MM	150,00	4,50	675,00	
Σύνολο : 1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								5.227,00	5.227,00
1.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ									
1	Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο	ΝΑΟΙΚ 65.13	ΟΙΚ 6513	22	m2	15,00	120,00	1.800,00	
2	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΝΑΟΙΚ 76.25	ΟΙΚ 7609.2	23	m2	30,00	168,00	5.040,00	
3	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	24	m2	2,20	123,00	270,60	
4	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	ΝΑΟΙΚ 78.20	ΟΙΚ 7813	25	m2	15,00	135,00	2.025,00	
Σύνολο : 1.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ								9.135,60	9.135,60
1.5. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30.001	ΟΙΚ 6118	26	kg	1.200,00	3,10	3.720,00	
2	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	27	m	35,00	20,00	700,00	
3	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.43	ΟΙΚ 6543	28	MM	50,00	4,50	225,00	
4	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm	ΝΑΟΙΚ 61.04	ΟΙΚ 6104	29	kg	1.500,00	2,60	3.900,00	
5	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	30	kg	80,00	2,80	224,00	
Σύνολο : 1.5. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ								8.769,00	8.769,00
1.6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση οικολογικού πλαστικού χρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91.001ΣΧ	ΟΙΚ 7791	31	m2	100,00	6,00	600,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	ΟΙΚ 7786.1	32	m2	150,00	14,00	2.100,00	
Σε μεταφορά								2.700,00	29.454,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.700,00	29.454,00
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	33	m2	120,00	12,40	1.488,00	
Σύνολο : 1.6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								4.188,00	4.188,00
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									33.642,00
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ									
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ									
1	Εγκατάσταση ύδρευσης αποχέτευσης και ειδών υγιεινής w.c.	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.ΣΧ	ΗΛΜ 52	34	ΤΕΜ	1,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο : 2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								1.500,00	1.500,00
Σύνολο : 2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ									1.500,00
Αξία Εργασιών									35.142,00
Δαπάνη κατ' αποκοπή									2.000,00
Άθροισμα									37.142,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	6.685,56
Άθροισμα									43.827,56
Απρόβλεπτα								15,00%	6.574,13
Άθροισμα									50.401,69
Πρόβλεψη αναθεώρησης									404,76
Άθροισμα									50.806,45
ΦΠΑ								24,00%	12.193,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									63.000,00

Σέρβια 3-4-2019
Ο μελετητής

Σέρβια 3-4-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ειρήνη Αγγέλη
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.,
Μανώλης Θεοδωρίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'